

## RŪPNĪCAS APRĪKOJUMS

VIRSBŪVES TIPS	REGULAR CAB		SPACE CAB	
	L	L	LX	LS
<b>KOMPLEKTĀCIJA</b>				
<b>ŠASĪJA UN PIEDZIŅA</b>				
18" tērauda diski, 265/60R18 riepas	X	X	-	-
18" vieglmetāla diski (sudraba), 265/60R18 riepas	-	-	X	-
18" vieglmetāla diski (sudraba/melni), 265/60R18 riepas	-	-	-	X
18" vieglmetāla diski (tumši pelēki), 265/60R18 riepas	-	-	-	-
Pilna izmēra rezerves ritenis ar tērauda disku	X	X	X	X
Dzinēja ieslēgšanas/izslēgšanas sistēma Idle Stop Start (ISS)	X	X	X	X
Saslēgšanas diferenciāļa mehāniska bloķēšana	-	-	X	X
Stūres pastiprinātājs elektronisks	-	X	X	X
<b>ĀRIENE</b>				
Divpakāpju aizmugures buferis	Melna	Melna	Virsbūves krāsā	Virsbūves krāsā
Priekšējais buferis/režģis	Melna/melna	Melna/melna	Virsbūves krāsā / pelēks	Virsbūves krāsā / hromēts
Durvju un bagāžas nodalījuma rokturi	Melna	Melna	Sudraba	Hromēts
Manuāli slēdzams bagāžas nodalījums	-	X	X	X
Sānu slēdzenes uz bagāžas nodalījuma durvīm	X	-	-	-
Priekšējie miglas lukturi	-	-	Halogēna	LED
Halogēna priekšējie lukturi	X	X	X	-
Halogēna dienas gaitas lukturi	Buferī	Buferī	Kopā ar miglas lukturiem	-
LED tuvās un tālās gaismas	-	-	-	X
LED dienas gaitas lukturi	-	-	-	X
LED aizmugures lukturi	-	-	-	X
Sānu kāpšji	-	-	-	Sudraba
Dubļusargi priekšā un aizmugurē	X	X	X	X
Tonēti stikli	X	X	X	X
Pielāgotas vējstikla slotiņas	X	X	X	-
Plakanas vējstikla slotiņas ar mazgāšanas šķidrums izsmidzinātājiem	-	-	-	X
Ārējie sānu spoguļi, elektriski regulējami, melni	X	-	-	-
Ārējie sānu spoguļi, elektriski regulējami, apsildāmi, melni	-	X	-	-
Ārējie sānu spoguļi, elektriski regulējami, apsildāmi, nolokāmi	-	-	Virsbūves krāsā / melna	Hromēti/melni
Apsildāms aizmugurējais stikls	-	X	X	X
<b>ĒRTĪBAS</b>				
Manuāla klimata kontroles sistēma, putekšņu filtrs	X	X	X	-
Automātiska dubulta klimata kontroles sistēma, putekšņu filtrs	-	-	-	X
Webasto sildītājs ar taimeru/pulti	O	O	O	O
Centrālās atslēgas tālvadība	X	X	X	-
"Ej un iedarbini" sistēma (PESS), kas darbojas bez atslēgas: aizējiet, aizslēdzot durvis, kā arī iekšpuses gaismu ieslēgšana	-	-	-	X
Pavadītājgaismas (Follow me home)	X	X	X	X
Elektriski vadāmi priekšējie logi, vadītājs var tos atvērt vai aizvērt, vienu reizi nospiežot pogu	X	X	X	X
Aizmugurējiem logiem vēdināšanas iespēja	-	X	X	X
Elektriski vadāmi aizmugurējie logi	-	--	--	--
Kruīza kontrole + ātruma ierobežotājs	X	X	X	X
Regulējama kruīza kontrole + ātruma ierobežotājs (ACC)	-	--	X (AT)	X (AT)
Stūre ar regulējamu augstumu un attālumu	X	X	X	X
Stūres ādas apdare	-	--	--	X
Audiosistēmas, kruīza kontroles un braukšanas informācijas vadības slēdži uz stūres	X	X	X	X
CD/RDS/DAB radio (2DIN)	X	X	X	--
7" skārienjutīgs ekrāns+ RDS/DAB+ radio + atpakaļskata kamera	-	-	-	X
9" skārienjutīgs ekrāns+ CD/DVD/RDS/DAB + radio + atpakaļskata kamera	-	-	-	-
Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, Miracast, WiFi	-	-	-	X
Avārijas signāla sistēma (eCall)	X	X	X	X
Bluetooth/USB/AUX	X	X	X	X
USB ligzda lādēšanai aizmugures konsoles vidusdaļā	-	-	-	-
Audio / skaļruņi (gab.)	2	2	4	6
Elektrības rozete (12 V) panelī	X	X	X	X
Elektroluminiscences mēritājs ar krāsainu 4,2" ekrānu	X	X	X	X

X = bāzes komplektācija, O = papildu aprīkojums, - = nav pieejams

## RŪPNĪCAS APRĪKOJUMS

VIRSBŪVES TIPS	REGULAR CAB		SPACE CAB	
	L	L	LX	LS
<b>KOMPLEKTĀCIJA</b>				
<b>ĒRTĪBAS</b>				
Informācijas displejs (rāda pulksteņa laiku, datumu, āra temperatūru, ātrumu, degvielas patēriņu, darbības zonu, nobraukto attālumu, apkopes nepieciešamības atgādinājumu, informatīvus un brīdinošus ziņojumus, u. c.)	X	X	X	X
Lietus un krēslas atpazīšana	X	X	X	X
Degvielas un AdBlue tvertnes atvēršana no salona	X	X	X	X
Pudeļu turētājs priekšā, vidējā konsolē, 1 gab.	X	X	X	X
Pudeļu turētājs aizmugurē, vidū, 2 gab.	-	-	-	-
Priekšējās durvis elkoņu atbalsti, plauktiņi uzglabāšanai un vieta pudelei	X	X	X	X
Slēdzams cimdu nodalījums	X	X	X	X
Spogulis ar vāciņu vadītāja un blakussēdētāja saulesargos	-	-	-	X
Gaisma pie kartes un saulesbrīļļu nodalījums	X	X	X	X
Atpakaļskata spoguļa dienas/nakts režīms	X (manuāli regulējams)	X (manuāli regulējams)	X (manuāli regulējams)	X (manuāli regulējams)
<b>SĒDEKĻI</b>				
Auduma apdare	X	X	X	X
Ādas apdare (melna)	-	-	-	X
Atsevišķi priekšējie sēdekļi, apsildāmi	X	X	X	X
Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnēs	-	-	X	X
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana	X	X	X	-
Vadītāja sēdekļis elektriski regulējams 8 dažādos virzienos: attālums, augstums un slīpums	-	-	-	X
Vadītāja sēdekļa regulēšana muguras lejasdaļā	X (manuāli regulējams)	X (manuāli regulējams)	X (manuāli regulējams)	X (elektroniski)
Regulējami galvas balsti priekšā/aizmugurē	-/-	-/-	X/-	X/-
60:40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi	-	-	-	-
Elkoņu balsts starp aizmugures sēdekļiem	-	-	-	-
<b>DROŠĪBA</b>				
ABS bremžu sistēma + elektroniskā bremzēšanas spēka sadale + bremzēšanas spēka pastiprinātājs	X	X	X	X
Priekšējie drošības spilveni vadītājam un blakussēdētājam	X	X	X	X
Iespēja atslēgt blakussēdētāja drošības spilvenu	X	X	X	X
Drošības spilveni un drošības aizkari sānos	X	X	X	X
Drošības spilvens vadītāja ceļgalu aizsardzībai	X	X	X	X
Vidējais drošības spilvens starp priekšējiem sēdekļiem	-	-	-	X
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) un vilces kontroles sistēma (TCS)	X	X	X	X
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā (HSA) un bremžu vadība braukšanai lejup (HDC)	X	X	X	X
Piekabes stabilitātes kontrole (TSC)	X	X	X	X
Brake override system (BOS) funkcija	X	X	X	X
Aklās zonas uzraudzības sistēma (BSM)	-	-	-	X
Aizmugures šķērsvirziena satiksmes brīdinājums (RCTA)	-	-	-	X
Pretrīcieni sistēma, kas atpazīst gājējus un riteņbraucējus (AEB)	X	X	X	X
Ceļazīmju atpazīšanas sistēma (TSR)	X	X	X	X
Gudrais ātruma ierobežotājs (ISL)	X	X	X	X
Brīdinājums par joslas maiņu (LDWS) un aktīva joslas uzraudzība (LDP)	X	X	X (MT)	-
Brīdinājums par joslas maiņu (LDWS) un aktīva joslas uzraudzība (LDP), kā arī palīdzība palikt joslā (LKAS)	-	-	X (AT)	-
Brīdinājums par joslas maiņu (LDWS) un aktīva joslas uzraudzība (LDP), kā arī prettrīcieni aizsardzības sistēma (ELK)	-	-	-	X (MT)
Brīdinājums par joslas maiņu (LDWS) un aktīva joslas uzraudzība (LDP), kā arī prettrīcieni aizsardzības sistēma (ELK) un palīdzība palikt joslā (LKAS)	-	-	-	X (AT)
Automobiļa vadītāja modrības uzraudzības sistēma	X	X	X	X
Automātiska tālo gaismu ieslēgšana (AHB)	X	X	X	X
3 punktu drošības jostas ar priekšpriegotājiem un spēka ierobežotājiem priekšā	X	X	X	X
aizmugurē	-	-	-	-
Aizmugurējie sēdekļi ar saliekamo spilvenu un trīspunktu drošības jostām	-	X	X	X
ISOFIX bērnu sēdekliņu stiprinājumi malējās sēdvietās	-	-	-	-
Aizmugures durvis slēdzamas bērnu drošībai	-	-	-	-
Atpakaļskata kamera	-	-	-	X
Atpakaļskata radars	-	-	aizmugurē	priekšā un aizmugurē
Papildus bremžu gaisma	X	X	X	X
Āķi kravas piesiešanai kravas kastes iekšpusē	-	X	X	X
Kravas kastes ārējie āķi	X	-	-	-
Aizsardzības rāmis aiz kabīnes	X	-	-	-
Pretzagļu signalizācija	-	-	-	X

X = bāzes komplektācija, O = papildu aprīkojums, - = nav pieejams

**RŪPNĪCAS APRĪKOJUMS**

<b>VIRSBŪVES TIPS</b>	<b>REGULAR CAB Black Edition</b>		<b>SPACE CAB Black Edition</b>	
	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>LX</b>	
<b>KOMPLEKTĀCIJA</b>				
<b>ŠASIJA UN PIEDZIŅA</b>				
18" tērauda diski, 265/60R18 riepas	X	X	-	
18" vieglmetāla diski (sudraba), 265/60R18 riepas	-	-	X	
Pilna izmēra rezerves ritenis ar tērauda disku	X	X	X	
Dzinēja ieslēgšanas/izslēgšanas sistēma Idle Stop Start (ISS)	X	X	X	
Saslēgšanas diferenciāļa mehāniska bloķēšana	-	-	X	
Stūres pastiprinātājs hidraulisks	X	X	X	
<b>ĀRIENE</b>				
Divpakāpju aizmugures buferis	Melna	Melna	Virsbūves krāsā	
Priekšējais buferis/režģis	Melna/melna	Melna/melna	Virsbūves krāsā / pelēks	
Durvju un bagāžas nodalījuma rokturi	Melna	Melna	Sudraba	
Manuāli slēdzams bagāžas nodalījums	-	X	X	
Sānu slēdzenes uz bagāžas nodalījuma durvīm	X	-	-	
Priekšējie miglas lukturi	-	-	Halogēna	
Halogēna priekšējie lukturi	X	X	X	
Halogēna dienas gaitas lukturi	Bufērī	Bufērī	Kopā ar miglas lukturiem	
Dubļusargi priekšā un aizmugurē	X	X	X	
Tonēti stikli	X	X	X	
Pielāgotas vējstikla slotiņas	X	X	X	
Ārējie sānu spoguļi, elektriski regulējami, melni	X	-	-	
Ārējie sānu spoguļi, elektriski regulējami, apsildāmi, melni	-	X	-	
Ārējie sānu spoguļi, elektriski regulējami, apsildāmi, nolokāmi	-	-	Virsbūves krāsā / melna	
Apsildāms aizmugurējais stikls	-	X	X	
<b>ĒRTĪBAS</b>				
Manuāla klimata kontroles sistēma, putekšņu filtrs	X	X	X	
Webasto sildītājs ar taimeru/pulti	O	O	O	
Centrālās atslēgas tālvadība	X	X	X	
Pavadītājgaismas (Follow me home)	X	X	X	
Elektriski vadāmi priekšējie logi, vadītājs var tos atvērt vai aizvērt, vienu reizi nospiežot pogu	X	X	X	
Aizmugurējiem logiem vēdināšanas iespēja	-	X	X	
Kruīza kontrole	X	X	X	
Stūre ar regulējamu augstumu un attālumu	X	X	X	
Audiosistēmas un braukšanas informācijas vadības slēdži uz stūres	-	-	X	
CD/RDS/DAB radio (2DIN)	atšķirīgs	atšķirīgs	X	
Avārijas signāla sistēma (eCall)	X	X	X	
Bluetooth/USB/AUX	X	X	X	
Audio / skaļruņi (gab.)	2	2	4	
Elektrības rozete (12 V) panelī	X	X	X	
Elektroluminiscences mērītājs ar krāsainu 4,2" ekrānu	X	X	X	
Informācijas displejs (rāda pulksteņa laiku, datumu, āra temperatūru, ātrumu, degvielas patēriņu, darbības zonu, nobraukto attālumu, apkopes nepieciešamības atgādinājumu, informatīvus un brīdinošus ziņojumus, u. c.)	X	X	X	
Lietus un krēslas atpazīšana	X	X	X	

X = bāzes komplektācija, O = papildu aprīkojums, - = nav pieejams



## RŪPNĪCAS APRĪKOJUMS

VIRSBŪVES TIPS KOMPLEKTĀCIJA	REGULAR CAB Black Edition	SPACE CAB Black Edition	
	L	L	LX
<b>ĒRTĪBAS</b>			
Degvielas un AdBlue tvertnes atvēršana no salona	X	X	X
Pudeļu turētājs priekšā, vidējā konsolē, 1 gab.	X	X	X
Priekšējās durvīs elkoņu atbalsti, plauktiņi uzglabāšanai un vieta pudelei	X	X	X
Slēdzams cimdu nodalījums	X	X	X
Gaismiņa pie kartes un saulesbrīļu nodalījums	X	X	X
Atpakaļskata spoguļa dienas/nakts režīms	X (manuāli regulējams)	X (manuāli regulējams)	X (manuāli regulējams)
<b>SĒDEKĻI</b>			
Auduma apdare	X	X	X
Atsevišķi priekšējie sēdekļi, apsildāmi	X	X	X
Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnēs	-	-	X
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana	X	X	X
Vadītāja sēdekļa regulēšana muguras lejasdaļā	X (manuāli regulējams)	X (manuāli regulējams)	X (manuāli regulējams)
Regulējami galvas balsti priekšā/aizmugurē	-	-	X/-
<b>DROŠĪBA</b>			
ABS bremžu sistēma + elektroniskā bremzēšanas spēka sadale + bremzēšanas spēka pastiprinātājs	X	X	X
Priekšējie drošības spilveni vadītājam un blakussēdētājam	X	X	X
Iespēja atslēgt blakussēdētāja drošības spilvenu	X	X	X
Drošības spilveni un drošības aizkari sānos	X	X	X
Drošības spilvens vadītāja ceļgalu aizsardzībai	X	X	X
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) un vilces kontroles sistēma (TCS)	X	X	X
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā (HSA) un bremžu vadība braukšanai lejup (HDC)	X	X	X
Piekabes stabilitātes kontrole (TSC)	X	X	X
Brake override system (BOS) funkcija	X	X	X
3 punktu drošības jostas ar priekšpriegotājiem un spēka ierobežotājiem priekšā	-	X	X
Aizmugurējie sēdekļi ar saliekamo spilvenu un trīspunktu drošības jostām	-	X	X
Atpakaļskata radars	-	-	aizmugurē
Papildus bremžu gaisma	X	X	X
Āķi kravas piesiešanai kravas kastes iekšpusē	-	X	X
Kravas kastes ārējie āķi	X	-	-
Aizsardzības rāmis aiz kabīnes	X	-	-

X = bāzes komplektācija, O = papildu aprīkojums, - = nav pieejams



## TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

DZINĒJS	REGULAR CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Dzinēja tips	RZ4E-HI				
Cilindru skaits	4 rindā				
Vārstu mehānisms	DOHC ar ķēdes piedziņu, 16 vārsti				
Degviela	Dīzeļdegviela				
Degvielas sistēma	Iesmidzināšana ar vidēju spiedienu				
Turbokompresors	Mainīgas ģeometrijas				
Darba tilpums (cm <sup>3</sup> )	1,898				
Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm)	80,0 x 94,4				
Maksimālā jauda (kW (hp) / k / min)	120 (163) / 3 600				
Maksimālais griezes moments (Nm / k / min)	360 / 2 000-2 500				
<b>Degvielas patēriņš (l/100 km)</b>	<b>6MT</b>	<b>6MT</b>		<b>6AT</b>	
Lēns / vidēji ātrs	10,1/7,7	10,1/7,7	n/a	11,0/8,9	11,1/9,0
Ātrs/ātrgaitas šoseja	7,0/8,9	7,2/9,1	n/a	7,7/9,6	7,8/9,7
Kombinēti	8.2	8,3-8,4		9,1-9,2	
Degvielas tvertnes tilpums (litros)	76				
AdBlue® tvertnes tilpums (litros)	14				
<b>Izmeši (jauns mērīšanas veids)</b>					
Izmešu līmenis	Euro 6D				
CO <sub>2</sub> izmeši (kombinēti, g/km)	216	218-220		238-241	
<b>PIEDZIŅA, TRANSMISIJA</b>					
Piedziņa, elektriskais slēdzis	Pieslēdzama 4WD				
Sadales kārba, ātrā : lēnā	1r				
Elektroniska četrriteņu piedziņa	1r				
Saslēgšanas diferenciāļa pieslēgšana	1r, izņemot L komplektācijā				
Pārnesumu proporcijas	<b>6MT</b>	<b>6MT</b>		<b>6AT</b>	
1. pārnesums	4.942			3.600	
2. pārnesums	2.452			2.090	
3. pārnesums	1.428			1.488	
4. pārnesums	1.000			1.000	
5. pārnesums	0.749			0.687	
6. pārnesums	0.634			0.580	
Atpakaļgaita	4.597			3.732	
Galējā pārnesuma attiecība	4.100	4.300			
<b>ABS-BRAKES + BA + EBD</b>	Bremzēšanas spēka pastiprinātājs + elektroniska bremzēšanas spēka sadale				
Priekšā	Ventilējamas disku bremzes				
Aizmugurē	Trumuļu tipa bremzes				


**TEHNISKĀ INFORMĀCIJA**

<b>IZMĒRI UN MASA</b>	<b>REGULAR CAB</b>	<b>SPACE CAB</b>		<b>DOUBLE CAB</b>	
<b>Automobiļa izmēri</b>					
Garums (mm)	5,305	5,265			
Platums (mm)	1,810	1,870			
Attālums starp asīm (mm)	3,125				
Augstums (mm)	1,770	1,790			
Šķērsbāze priekšā (mm)	1,555	1,570			
Šķērsbāze aizmugurē (mm)	1,555	1,570			
Klīrenss (mm)	220	240			
Pārkare priekšā (mm)	890				
Pārkare aizmugurē (mm)	1,290	1,250			
Uzbraukšanas leņķis (grādos)	29,0°	30,5°			
Nobraukšanas leņķis (grādos)	22,5°	24,2°			
Pāri pārbraukšanas leņķis (grādos)	21,4°	22,9°			
Sānsveres leņķis (grādos)	49,0°				
Apgriešanās diametrs (m)	12.5				
<b>Kravas nodalījuma izmēri</b>					
Maksimālais garums (mm)	2,345	1,805	1,571		
Maksimālais platums (mm)	1,590	1,530			
Maksimālais platums starp riteņu arkām	1,122				
Kravas nodalījuma augstums (mm)	465	490			
<b>Masa</b>	<b>REGULAR CAB</b>	<b>SPACE CAB</b>		<b>DOUBLE CAB</b>	
	<b>6MT</b>	<b>6MT</b>	<b>6AT</b>	<b>6MT</b>	<b>6AT</b>
Pilna masa (kg)	3,100				
Pašmasa (kg)	2 000	2,020	2,035	n/a	2,085
Kravnesība (kg)	1 100	1,080	1,075	n/a	1,015
Slodze uz priekšējo asi (kg)	1,145	1160-1200	1170-1205	1160-1210	1175-1220
Slodze uz aizmugures asi (kg)	750	790-820	800-830	825-860	835-865
Maksimāli pieļaujamā slodze uz priekšējo asi (kg)	1,450				
Maksimāli pieļaujamā slodze uz aizmugures asi (kg)	1,910				
<b>Vilkjspēja</b>					
Piekabe bez bremsēm (kg)	750				
Piekabe ar bremsēm (kg)	3,500				
Maksimālā atļautā kombinētā masa (kg)	6,000				
<b>GARANTIJAS UN SERVISA INTERVĀLS</b>					
Garantija	5 gadi / 100 000 km				
Garantija pret koroziju	12 gadi bez kilometražas ierobežojuma				
Servisa intervāls	20 000 km / 1 gadi				